

DUPLEXSCHALTUNG


KLANGFARBENREGLUNG


OLYMPIA 59-3 W STANDARDSUPER

101 verschiedene, immer bewährte Gerätetypen hat das Sachsenwerk zu vielen hunderttausend Stückzur Freude der Käufer in die Welt versandt. Unsere neueste Er ist ein Wechselstromgerät in Edelholzgeist ein Wechselstromgerät in Edelholzwurtiet ein Wechselstromgerät in Edelholzwurtiet ein Wechselstromgerät in Edelholzwurtiet ein Westenstromgerät ein Grand der Schwungrad-Duplexantrieb wert sind der Schwungrad-Duplexantrieb

zur Erleichterung der Programmauswahl


und die getrennte Höhen- und Tiefenreglung zur Einstellung eines individuellen Klangbildes. Durch den OvalBreitbandlautsprecher wird eine vorzügliche Tonwiedergabe gewährleistet.
Modernste Fertigung in Baugruppen bietet größte Betriebssicherheit. Wer mit diesem Geröt hört, der wird begeistert sein.









DAS GERÄT FÜR DIE VERWÖHNTESTEN ANSPRÜCHE







Stromart: Wechselstrom · Spannung: 110 V, 127 V, 150 V, 220 V · Leistungsaufnahme: ca. 60 W · Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80 Zahl der Kreise: AM 6, FM 9, davon je 2 abstimmbar · Empfindlichkeiten: FM < 3 µV, AM < 20 µV · Lautstärkereglung: stetig regelbar und gehörrichtig · Klangreglung: getrennte Höhen- und Tiefenregler · Lautsprecher: permanentdynamisch, etwa 6 W, oval Anschlüsse: Antenne, Erde, Dipol, Tonabnehmer, Tonbandgerät (Diode), zweiter Lautsprecher niederohmig (etwa 5 Ohm).

Besonderheiten: Eingebauter Flächendipol, UKW-Außendipol als AM-Antenne verwendbar, Schwungrad-Duplexantrieb, magischer Fächer, Drucktastenschalter mit 6 Tasten · Abmessungen: 515 × 357 × 250 mm Gewicht: 10,5 kg

Das Gerät erfüllt die Störstrahlungsbedingungen · Änderungen vorbehalten!